



VEGETACIÓN

El clima es de tipo mediterráneo templado, caracterizado por temperaturas medias anuales de 15 grados centígrados, en los meses fríos la media es de 5 grados y en los meses cálidos la media está en torno a los 24 grados centígrados.

En lo que a la flora se refiere, destaca por una vegetación natural con predominio de monte bajo en laderas y zonas de repoblación *Pinus halepensis* situadas en el alto de la Muela y en la ladera sur del núcleo de Villalbilla.

Predominan los cultivos de secano, con olivares intercalados. Dentro de la **flora predominante** es destacable:

▶ ESPANTALOBOS



Colutea arborescens / Leguminosas. Arbusto de ramas cenicientas, de hojas con 3-5 pares de hojuelas y una terminal, caducas, de color verde claro. Flores agrupadas con forma de mariposa, de color amarillo y ligeras líneas rojizas.

▶ AULAGA



Genista scorpius / Leguminosas. Arbusto espinoso punzante, de tallo alto pudiendo alcanzar 1 m. Sus hojas son simples, de haz lampiño y envés peloso. Sus flores nacen en haces y tienen forma de mariposa, son amarillas.

▶ HINOJO



Foeniculum vulgare miller / Umbelíferas. Herbácea aromática, bianual o perenne, puede llegar hasta los 2 m. de altura. Está compuesta por hojas grandes y flores amarillas. Frutos en aquenios, pequeños, verde-amarillentos.

▶ COSCOJA



Quercus coccifera / Fagáceas. Arbusto perennifolio de hasta 2 m. de altura, de hojas pequeñas, rígidas y coriáceas dentado espinosas, de color verde. Su fruto es la bellota pequeña.

▶ TOMILLO



Thymus vulgaris / Labiadas. Arbusto de 10 a 30 cm. de altura, aromático, de tallos leñosos y blanquecinos. Hojas estrechas y lanceoladas, verdes y grisáceas. Flores blancorosas en ramilletes.

▶ RETAMA



Retama sphaerocarpa / Leguminosas. Arbusto de ramas estridadas y ramificadas de color amarillo gris-verdoso, compuesto por hojas caedizas y flores amariposadas, pequeñas y numerosas estructuradas en racimos laterales.

▶ ROMERO



Rosmarinus officinalis / Labiadas. Arbusto perennifolio aromático, de hasta 2 m. de altura. Sus ramas son erectas, de hojas lineares con el haz verde y el envés blanco. Flores en racimos de color blanco, azulado o rosado.

▶ ZARZAMORA



Rubus ulmifolios / Rosáceas. Arbusto sarmentoso de 2-3m., formado por vástagos largos recubiertos con espinas ganchudas. Flores de pétalos redondos y de color blanco-rosado. Su fruto es conocido como zarzamora o mora.

▶ CARDO YESQUERO



Echinops strigosus / Compuestas. Herbácea anual, de tallo ergido, espinoso, áspero y de color grisáceo. Capítulos azules globulares. También abunda el cardo Mariano y el cardo Borriquero.

▶ ESPARTO



Stipa tenacissima / Gramíneas. Herbácea, perenne y robusta de hojas largas enrolladas de 1 mm de anchura. Antiguamente era utilizada para fabricar utensilios utilizados para el uso doméstico: cestas, canastos, etc...



▶ ENCINA



Quercus ilex L./Fagáceas. Árbol perennifolio, longevo, de corteza pardo oscura intensa, de madera dura y pesada. Mide entre 8 y 12 m., de copa frondosa y redonda. Ramas muy gruesas. Hojas simples espinosodentadas, haz verde intenso y envés con borra grisácea, pecioladas. Su fruto es la bellota.

▶ OLMO



Ulmus minor M./Ulmáceas. Árbol caducifolio, de corteza resquebrajada. Mide entre 15-20 m. de altura. Copa amplia, algo ovalada. Hojas alternas, ovaladas con base desigual y aserradas. Haz verde intenso y áspero al tacto y envés más claro. Flores verdosas dispuestas en grupos en ramillas.

▶ PINO CARRASCO




Pinus alepensis M./Pináceas. Conífera de hoja perenne, de corteza estriada que desprende láminas rojizas en los ejemplares maduros. Mide entre 15-20 m. Su copa en los ejemplares jóvenes es estrecha y cónica que pasa a ser irregular con el tiempo. Piñas oblongo-cónicas.

▶ OLIVO



Olea europea /Oleáceas. Árbol perennifolio, longevo, de hasta 15 m. de altura, con copa ancha y tronco grueso, retorcido y a menudo muy corto. Hojas opuestas, lanceoladas con ápice puntiagudo, enteras, coriáceas, grabas y verde oscuras por el haz, más pálidas por el envés. Su fruto es la oliva.

▶ ACACIA



Gleditsia triacanthos L./Leguminosas. Árbol caducifolio, de corteza resquebrajada. Mide entre 20-25 m. Tronco y ramas recubiertas de espinas ramificadas. Hojas pinnadas con 10-15 pares de folíolos, oblongo-lanceoladas, aserradas en el borde. Flor verdosa en racimos axilares colgantes. Fruto en legumbre.

▶ ALMENDRO



Prunus dulcis /Rosáceas. Árbol caducifolio de entre 4-8 m. de altura, de corteza gris-parduzca o pardo negra, profundamente surcada. Copas abiertas y abombadas en ejemplares viejos. Hojas lanceoladas, dentadas en el borde, lisas de color verde claro. Flores blanco-rosadas de cáliz rojos. Su fruto es la almendra.

▶ HIGUERA



Ficus carica L./Moráceas. Árbol caducifolio, de corteza lisa, gris claro o plomo, surcada de líneas entramadas oscuras. Hoja grandes, fuertes y rígidas, verde oscuro por el haz, ásperas y poco brillantes, y verde claro y vello denso por el envés. Su fruto es el higo.

▶ ÁLAMO NEGRO



Populus nigra. /Salicaceae. Árbol perennifolio, longevo, que alcanza hasta 15 mts. de altura, con copa ancha y tronco grueso. Hojas opuestas, de 2-8 cm. de largas, lanceoladas con ápice puntiagudo, enteras, coriáceas, grabas y verde gris oscuras por el haz, más pálidas y densamente escamosas por el envés.



ANIMALES

ZORRO



De pelaje suave y espeso, coloración pardo-rojiza en sus partes superiores y blanca en las inferiores, hocico puntiagudo y orejas grandes y triangulares. Se alimenta de huevos, crías de diversos mamíferos, liebres e incluso de frutos.

CONEJO Y LIEBRE



De pelaje pardo-gris, con el vientre o gris claro o blanco, se distingue de la liebre porque el color de ésta es jaspeado negro, con el vientre y la parte superior de las extremidades blanco, sus orejas son puntiagudas y sus patas más largas.

LAGARTIJA



Su colorido es variable dentro de la gama del verde. Su habitat es diverso ya que vive tanto en troncos de árboles como en terrenos pedregosos o muros. Es una especie diurna cuya dieta se compone de insectos y arañas.

SALAMANQUESA



Se caracteriza por su color verde-pardo, estando su longitud entre los 86 y 190mm., su principal alimento son los insectos. Se dejan ver, sobre todo, en verano en las fachadas de las casas próximas a la luz de las farolas.

AVES



Abubilla



Aguila



Perdiz



Paloma Torcaz



Tórtola



Urraca



Verderón



Mochuelo



Ruiñador



Abejaruco

Tal y como se aprecia en las imágenes adjuntas, en el municipio de Villalbilla podemos disfrutar de una variada relación de aves que habitan por estos parajes de Vega Castellana.

Además de los expuestos, podremos ver golondrinas, gorriones, tordos, lechuzas, verdecillos, grajos, vencejos, carboneros, estorninos, codornices, sisones, chorlitos, totovías,...